

**CR1818201 (1800x1800x2010)--80mm**  
**MALZEME VE TEKNİK ÖZELLİKLER DOSYASI**  
**MATERIAL AND TECHNICAL CHARACTERISTICS**

**İÇİNDEKİLER / INDEX :**

- 1. KARAKTERİSTİK / CHARACTERISTICS**
- 2. İÇ VE DIŞ ÖLÇÜLER / INSIDE , OUTSIDE DIMENSIONS**
- 3 MONTAJ / ASSEMBLY**

# **CR1818201 (1800x1800x2010)--80mm**



# CR1818201-- ÖZELLİKLER // CR1818201--SPECIALITIES

\*\*80mm panel kalınlığı // 80mm panel thickness

\*\*42kg/m3 dentise poliüretan izolasyon // 42kg/m3 density polyurethane insulation.

\*\*Paneller pvc kaplı galvaniz beyaz saclardan oluşmaktadır.

PVC coated galvanized steel panels consist of white sheet.

\*\*Oda yüksekliği 2010 mm // Room height 2010 mm

\*\*Modüler paneller - kolay montaj ve ayarlanabilme // Modular panels - easily assembled and separated.

\*\*İki taraflı kilitleme sistemi , dişi-erkek mükemmel birleşim.

Two-side locking system , female-male perfect combination.

\*\*Kırmalı kilit sistemi // Winding lock system.

\*\*Civatasız silikonsuz montaj // Installation without any bolt or silicone.

\*\*1mm kalınlığında özel paslanmaz kabartmalı kaymaz zemin paneli.

1mm thickness embossed stainless steel special floor panels.

\*\*Contalı ve donmalara karşı ısıtılabilir kapı , kolay kapanma özelliği.

Door with gasket and heater easy , perfect door closure.

\*\*Odaların içinde güvenlik kapı kolu. // Security door handle inside the room

\*\*+43C ortamda sıcaklığında çalışma. // 43C degree ambient working temperatures.

\*\*Hijyenik ortam sağlayan HACCP uygun , pvc temizlik profilleri.

HACCP appropriate cleaning PVC profiles provide a hygienic environment.

\*\*Odaların kapasitelerine uygun soğutma üniteleri. // Proper cooling units with the capacity of the room.

\*\*Ekstra opsiyon olarak şeffaf hava perdesi , Plastik raf seçenekleri.

Extra options as transparent air curtain, plastic shelf options.

Dış boyutlar / Outside Dimensions :1800x1800x2010mm

İç Boyutlar / Inside Dimensions :1640x1640x1850mm

Ambalaj Boyutları / Package Dimensions :2000x1350x1200mm

Net kapı geçiş ölçüsü / Net door passage Dimensions :700x1845mm

İç Hacim / Inside Volume : 12,34-m3

Brüt Ağırlık / Gross Weight : 290 kg

Net Ağırlık / Net Weight : 310 kg

İç-Dış Gövde / Inside-Outside Body : 0,50 mm PVC kaplı galvaniz beyaz sac.

0,50 mm PVC coated galvanized white sheet.

Yalıtım Maddesi / Insulation Material : Poliüretan / Polyurethane

Yalıtım Maddesi Kalınlığı / Insulation Material Thickness : 80 mm

360mm Raf grubu / 360mm Shelf group : T36RF3021A

460mm Raf grubu / 460mm Shelf group : T46RF3021A

Yalıtım Maddesi Yoğunluğu / Insulation Material Volume : 42 Kg / m3 +/-1



Onaylar / Certifications : TS 2225 EN 60335-2-4' ye uygundur.

Seri No / Serial No : Ambalajlı Halde Okunacak Şekilde Uygun Yere Yazılır  
Packed And Easy Read

Ambalaj / Packing : Alta Tahta Palet, Karton ve Havalı Naylon İçinde  
Wooden Palet Is Down And Covered


Garanti Süresi / Quality Time : Kullanım Noktasına Ulaşımından İtibaren İmalat Hatalarına  
Karşı 2 Yıl. Her Ürün İle Garanti Belgesi ve  
Yetkili Servis Listesi Mevcuttur

2 Years After arriving the end user point. Warranty  
Certificate and User Manual With the Unit.



DIŞ BOYUTLAR / OUTSIDE DIMENSIONS = 1800x1800x2010  
 İÇ BOYUTLAR / IN SIDE DIMENSIONS = 1640x1640x1850  
 NET KAPI GEÇİŞ ÖLÇÜSÜ // NET DOOR PASSAGE DIMENSIONS = 1845x700

|                                                                   |          |  |         |            |                  |        |
|-------------------------------------------------------------------|----------|--|---------|------------|------------------|--------|
| RESİM ADI / TANIM:<br><b>CR1818201</b><br><b>(1800x1800x2010)</b> | RESİM NO |  | ÇİZEN   |            | REV.N° :         | Tarih: |
|                                                                   | MALZEME  |  | /ARI-1  |            | Revizyon Sebebi: |        |
|                                                                   | ÖLÇÜLER  |  | KONTROL |            |                  |        |
| VERİLEN TOLERANS DEĞERLERİ 726 - 75 (s.2)                         |          |  |         | U.M.<br>mm | ÖLÇEK<br>1:1     |        |



Kontrol-Paket :

Seri no-Model :

# Modüler Soğuk Oda / Modular Cold Rooms

Kolay Montaj / Easy Assambly

