





SGN5175-R452
PANEL SOĞUTMA // PANEL COOLING
MALZEME VE TEKNİK ÖZELLİKLER DOSYASI
MATERIAL AND TECHNICAL CHARACTERISTICS MANUEL

İÇİNDEKİLER / INDEX :

- 1- KARAKTERİSTİK / CHARACTERISTICS**
- 2- İÇ VE DIŞ ÖLÇÜLER / INSIDE , OUTSIDE DIMENSIONS**
- 3- PATLAMIŞ RESİMLER / EXPLODED VIEW**
- 4- YEDEK PARÇA LİSTESİ / SPARE PART LIST**
- 5- GAZ VE ELEKTRİK ŞEMASI / GAS AND ELECTRICAL SCHEMA**

SGN5175-R452





RESİM ADI / TANIM:

SGN5175

VERİLMİYEN TOLERANS DEĞERLERİ 7206 - 73 (A2.2)

RESİM NO

MALZEME

ÖLÇÜLER

ÇİZEN

İLYAS YILMAZ

TARİH

13.07.2015

KONTROL

BAHRİ İNCEÇAM

ÖLÇÜLÜ
mm

ÖLÇÜLÜ
1:1



REV.N° :

Tarih:


Revizyon Sebebi:

SGN5175-R452 ÖZELLİKLER // SGN5175-R452 SPECIALITIES

İklim Sınıfı / Climate Class	:T
Güvenlik Sınıfı / Safety Class	:1
Çalışma Sıcaklığı / Working Tempature C	:-2°C / +8°C
Termoster Set Sıcaklığı / Thermostate Set Tempature	:+2°C
Ortam Sıcaklığı / Environment Tempature	:+43C
Ortam Nem Oranı / Environment Moisture Propertion	:%65
Enerji Tüketimi / Energy Consupction	:0,55 KW/h
Güç / Power	:1/2 HP
Voltaj- Frekans / Voltage- Frekans	:230V / 50 Hz
Dijital Termostat / Digital Thermometer	:Digital Thermometer
Enerji Lambası / Energy Lamp	: Ad / PCC1

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dış boyutlar / Outside Dimensions	: 540x890x1880mm
Ambalaj Boyutları / Package Dimensions	: 620x1030x2100mm
İç Hacim / Inside Volume	: 5.1m³-7.5 m³
Brüt Ağırlık / Gross Weight	: 135 kg
Net Ağırlık / Net Weigt	: 110 kg
İç-Dış Gövde / Inside-Outside Body	: 0,50 mm PVC kaplı galvaniz beyaz sac. : 0,50 mm PVC kaplı galvaniz beyaz sac.
Yalıtım Maddesi / Insulation Metarial	: 42 kg/m3 Dantise Poliüretan 42 kg/m3 Density Polyurethane
Yalıtım Maddesi Kalınlığı / Insulation Metarial Thicnes	: 80 mm
Kompresör / Compresor	: NEU 6220 GK - R404 - 50 Hz
Kondanser / Condanser	: 1700W--Kondanser (3,0-7,5 m3)
Kondenser Fanı / Condanser Fan	: 16/68W 15002SGFA01
Evaporatör / Evaporatör	: 750W--Evap (3,0-7,5 m3)
Evaporatör Fan / Evaporatör Fan	: 16/68W 15002SGFA01
Kurutucu Filtre / Dryer	: GMC--3/8" (SC083S) 45bar
Soğutucu Akışkan Gaz / refrigerator Gas	: R452 A
Soğutucu Akışkan Miktarı / Ref. Gas Quantity	: 400 gr
Onaylar / Certifications	: TS 2225 EN 60335-2-4' ye uygundur.
Seri No / Serial No	: Ambalajlı Halde Okunacak Şekilde Uygun Yere Yazılır / Packed And Easy Read
Ambalaj / Packing	: Alta Tahta Palet, Karton ve Havalı Naylon İçinde / Wooden Palet İs Down And Covered
Garanti Süresi / Qualty Time	: Kullanım Noktasına Ulaşımından İtibaren İmalat Hatalarına Karşı 2 Yıl. Her Ürün İle Garanti Belgesi ve Yetkili Servis Listesi Mevcuttur. / 2 Years After arriving the end user point. Warranty Certicate and User Manuel With the Unit.



RESİM ADI / TANIM:

SGN5175

VERİLENEKİ TOLERANS DEĞERLERİ: 7255 - 73 (320)

RESİM NO

MALZEME

ÖLÇÜLER

ÇİZEN

İLYAS YILMAZ

TARİH

06.07.2015

KONTROL

BAHRI İNCEÇAM

REV. NO:

Tarih:

Revizyon Sebepi:


OKU
PİS

OKU
PİS


OKU
PİS

SGN5175-452 YEDEK PARA LİSTESİ // SGN5175-R452 SPARE PART LIST

NO	STOK NO	PARA ADI	MATERIAL NAME	ADET QTY
1	SG20151750	SOĞ.GRUBU GÖVDE SACI	COOLING GROUP BODY SHEET	1
2	SG20130505	SOĞ.GRUBU KANOPI SACI	COOLING GROUP CANOPY SHEET	1
3	SG20151753	SOĞ.GRUBU ARKA SACI	COOLING GROUP REAR SHEET	1
4	SG20151752	SOĞ.GRUBU ALT SACI (SU TAVASI)	WATER BOX	1
5	A00KO111	NEU 6220 GK - R404 - 50 Hz	NEU 6220 GK - R404 - 50 Hz	1
6	B00REZ106	SU BUHARLAŞTIRMA REZİSTANSI	WATER EVAPORATION RESISTOR	1
7	A00KN575	KONDANSER--(3,0-7,5 m3) 1700W	CONDANSER--(3,0-7,5 m3) 1700W	1
8	A00DR102	DRAYER 3/8" (GMC)	DRAYER 3/8" (GMC)	1
9	A00SL100	SELENOID VALF 1/4	SELENOID VALVE 1/4	1
10	A00EV305	EVAPARATÖR-(3,0-7,5 m3) 750W	EVAPORATOR-(3,0-7,5 m3) 750W	1
11	B00FK100	ŞEBEKE KABLOSU	PLUG CABLE	1
12	A00DJ109	PROP UCU (3mt)	PROP (3mt)	1
13	A00DJ102	PROP UCU (1,5mt)	PROP (1,5mt)	1
14	A00FA104	FAN MOTORU (ELCO 16/68W)	FAN MOTOR (ELCO 16/68W)	2
15	A00EP102	SOĞUK ODA FAN KORUMA PLASTİĞİ	COLD ROOM FAN PLASTIC	1
16	A00FA105	25cm PERVANE	25cm FAN	2
17	A00DJ105	DİJİTAL ETİKET	DIGITAL LABEL	1
18	A00DJ139	SU GEÇİRMEZ DİJİTAL	WATERPROOF DIGITAL	1
19	B00DU101	POWER TUŞU	POWER SWITCH	1
20	B00DU102	ON-OFF TUŞU	ON - OFF SWITCH	1
21	B00LA142	LED LAMBA	LED LAMP	1
22	B00EB102	EVAP ÇIKIŞ DİRSEĞİ	EVAP OUT ELBOW	1
23	A00EP101	FAN KORUMA PLASTİĞİ	FAN PLASTIC	2
24	B00DU106	KAPI SWITCH	DOOR SWITCH	1
25	B00REZ125	200W REZİSTANS	200W RESISTANCE	1



SOĞUK ODA (DİJİTALLİ) ELEKTRİK ŞEMASI COLD ROOM (DIGITAL) ELECTRICAL SCHEMA



EV3B23N : DIGITAL THERMOTER / DİJİTAL TERMOSTAT
M1: KONDANSER FAN MOTORU / CONDENSER FAN MOTOR
M2 : EVAP FAN MOTOR / EVAP FAN MOTOR
S1 : ORTAM PROBU / ROOM PROB
S2 : EVAPARATÖR PROBU / EVAPORATE PROB

L1 : POWER LAMBASI / POWER LAMB
L2 : ACMA KAPAMA DÜĞMESİ / ON OFF BUTTON
L3 : ODA LAMBASI / ROOM LIGHT
R: EVAPORATOR REZİSTANSI / EVAPORATE REZISTANCE
R1 : KAPI REZİSTANSI / DOOR REZISTANCE
SW1 : KAPI SWİCH / DOOR SWITCH